

Jacquère

Vass4R03s561-565



Collection Vassal-Montpellier


160Mtp7

WR3561-565
10-23-57
Vass4R03s561-565
Jacquère

10-2357

Jacquère





Désignation : *Jacquère*
 Clos *10* Planche *23* Rang *S* Souche *7*
 Vigueur :
 Date de Véraison : *4.8.64*
 Date de Maturité : *24.8.64 +2*
 Pourriture : *1*
 GRAPPE : G - M - *(P)* - L - M - *(C)*
 Pédoncule : L - *(M)* - C.
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *14x14*
(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 *1* Saveur : *(s)* - m - ar - fox - herb.
 s 2 *2* disc. - *(sph.)* - ell. - Ov. -
 s 3 *2* Obov. - cyl. - fus.
 s 4 *2*
 s 5 *0* avec *pépins* - apyrène
 jus : *(inc.)* - coloré

Miller: *(0)* 1 2 3 4 5

Désignation : *Jacquère*
 Clos *10* Planche *23* Rang *S* Souche *7*
 Vigueur : *2*
 Date de Véraison : *5.8.65*
 Date de Maturité : *7.9.65 +3*
 Pourriture : *17*
 GRAPPE : G - *(M)* - P - L - M - *(C)*
 Pédoncule : L - M - *(C)*.
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *16x15*
(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 *2* saveur : *(s)* - m - ar - fox - herb.
 s 2 *0* disc. - sph. - *(ell.)* - Ov. -
 s 3 *3* Obov. - cyl. - fus.
 s 4 *2*
 s 5 *3* avec pépins - apyrène
 jus : inc. - coloré

Miller: *(0)* 1 2 3 4 5

DESIGNATION : *Jacquère*
 CLOS *10* PLANCHE *23* RANG *S* SOUCHE *7*
 Vigueur : *2*
 Port : *(érig)* - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : *26.7.66*
 Date de maturité : *30.8.66 +3*
 Pourriture : *0*
 Pédoncule : *ML*
 Millerandage : *94*
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*
15x15
 BAIE : TG - G - *(M)* - P.
 disc. - *(sph.)* - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : *(Bl.)* - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 *4*
 s 2 *6*
 s 3 *8* avec *pépins* - apyrène.
 s 4 *4* Jus : inc. - coloré.
 s 5 *4*

Année : 1964

Déplacement ... 10.23.57 Désignation ... Jacquie

		D A T A S						
	Nombre total							
		20/3						
1	1							
2	1							
3	6	3 x						
4	6	3 x						
5	1							

Le 20.3.64 x (-8)

Année : 1965

Déplacement ... 10.23.57 Désignation ... Jacquie

		D A T A S						
	Nombre total							
		27.3						
1	2	1						
2	2	2 x						
3	4	2 x						
4	4	3 x						
5	4	3 x						

Le 24.3.65 x -4

Année : 1966

Emplacement ... *el 10 P 23.57* ... Désignation ... *Jacquère* ...

P A T 5			
	Hombre		
	total		
		<i>123</i>	
1	<i>4</i>	<i>37</i>	
2	<i>4</i>	<i>1</i>	
3	<i>4</i>	<i>37</i>	
4	<i>4</i>	<i>37</i>	
5	<i>4</i>	<i>-</i>	

Dle 12-3-1966
0

Désignation :

Gaigues

VASSAL *10* Planche *23* Côté *S 7* N° Souche 1-2-*(3)* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *(8)* -
cotonneux *(9)* *ou*

42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses *(8)* *ou* - cotonneuses *(9)*.

44 - blanche *(0)* - *ou* fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *(5)* - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *Jacquière*

VASSAL 10 Planche 23 côté 57 N° souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7. *lég.*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAI-SON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9. *lég.*

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 5 - femelle 6.

Calvo 6.64

N^o ordre

Désignation : *Yacquere*

Clos 10 Planche 23 Côté 57 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation :

Maquere

Emplacement :

10 2357 4.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ et tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo

juin 65

Emplacement : no. 2357
Désignation : *Jacques*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. *13cm*
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) *13x3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

Dénomination *jacquère*
Planche Côté *10* Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2) *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *5-8* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

N° d'ordre : 0160.07

Désignation : Jacquère

Origine :

Emplacement : 10 - 23 - 57

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - ③.
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 71